INDY ARCH

CO-EX TRUSION

PRODUCTS WARRANTY DESCRIPTIONS

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขที่ 1 – การเปลี่ยนแปลงของสี

ในกระบวนการผลิตสินค้าไม้สังเคราะห์ INDY ARCH รุ่น CO-EXTRUSION และรุ่น HOMOGENIZE ซึ่งทำมาจากส่วนผสมเม็ดพลาสติก PE ที่มีคุณสมบัติในการทนต่อการสัมผัสกับแสงแดดได้ในระดับหนึ่ง แต่สินค้าที่มีการใช้งานในสภาวะอากาศที่ต้องโดนแสงแดดโดยตรงต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีได้ มีโอกาสซีดเพี้ยนได้ตามกาลเวลา ขึ้นอยู่กับการใช้งาน โดยการเปลี่ยนแปลงของสีนี้ จะค่อยๆ เกิดขึ้นตามอายุการใช้งาน ซึ่งในบางครั้ง ผู้ใช้อาจมิได้ทันสังเกตุเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนัก ในรุ่น CO-EXTRUSION จะสามารถทนต่อรังสี UV ได้มากกว่ารุ่น HOMOGENIZE เนื่องจากมีชั้นเลเยอร์เคลือบอีกชั้นหนึ่ง แต่ก็อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีได้เช่นกัน ส่วนสินค้าไม้สังเคราะห์ INDY ARCH รุ่น COZY แนะนำให้ใช้สำหรับงานภายในเท่านั้น เนื่องจากกระบวนการผลิตที่ทำมาจากผงไม้ผสมเม็ดพลาสติก PVC ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีได้อย่างรวดเร็วเมื่อโดนแสงแดด

ข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

- สีซีดเพี้ยนจากแสงแดดตามธรรมชาติ หรือเมื่อสินค้ามีการสัมผัสกับความร้อนที่ไม่ใช่แสงแดด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะไม่ได้รับการชดเชย เช่น ได้รับความร้อนจากกันบุหรี่ เตาปิ้งย่าง สะเก็ดไฟ เปลวไฟ แสง UV ที่ไม่ได้มาจากแสงแดด
- เมื่อมีการทาสี หรือเคลือบผิวสินค้าด้วยของเหลวหรือสารเคมีประเภทใดๆ ก็ตาม หรือขัดพื้นผิวเพื่อให้เกิดความเงางาม จะไม่ได้รับการชดเชย
- การนำผลิตภัณฑ์ที่ไว้ใช้สำหรับภายใน ไปใช้ภายนอก ถือว่านำไปใช้ผิดประเภท จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันทุกกรณี

เงื่อนไขที่ 2 – การเกิดรอยแตกหัก

สินค้าไม้สังเคราะห์ INDY ARCH รุ่น CO-EXTRUSION และ HOMOGENIZE ผลิตด้วยการขึ้นรูปส่วนผสมโดยใช้ความร้อนสูงและอัดแน่นเป็นชิ้นงาน จึงมีความแข็งแรงทนทานมาก ในบางครั้งอาจมีปัจจัยในดานสภาพภูมิอากาศ เช่น อากาศร้อนจัด ความชื้นสูง การเปลี่ยนแปลงของอากาศเฉียบพลัน วิธีการติดตั้งบางรูปแบบที่ส่งผลในการถ่ายเทความร้อนของผลิตภัณฑ์ อาจเป็นผลทำให้เกิดความเสียหายขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ตามธรรมชาติ ทั้งนี้ ถ้าหากสินค้าเกิดการปริแตกเป็นทางยาว แนวเดียวกับความยาวของผลิตภัณฑ์ จะได้รับการรับประกัน

ตัวอย่างการแตกหักที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน



ข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

- ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหาย โดยไม่ได้มาจากการใช้งานปกติ เช่นการกระแทก การลาก หรือการกดทับจากวัสดุที่มีน้ำหนักมาก
- ผลิตภัณฑ์แตกแนวขวาง
- ผลิตภัณฑ์แตกบริเวณมุม
- อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง และภัยธรรมชาติอื่น ๆ

เงื่อนไขที่ 3 – การพองตัวและการหลุดล่อนของผิวผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ ไม้สังเคราะห์ INDY ARCH รุ่น CO-EXTRUSION มีกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยการเพิ่มผิวชั้นนอกของผลิตภัณฑ์และใช้ความร้อนสูงในการการหลอมละลายให้ประสานกัน อย่างไรก็ตาม สภาพภูมิอากาศที่ร้อนชื้นมากๆ อาจส่งผลให้ความชื้นใต้พื้นผิว เกิดการพองตัว หรือหลุดล่อน ซึ่งนับเป็นข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ จากการผลิต จะได้รับการรับประกันตามเงื่อนไข

ตัวอย่างการพองตัวหลุดล่อน ที่ผิวผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน



ข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

- ผลิตภัณฑ์มีการติดตั้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด และไม่มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
- ผลิตภัณฑ์ที่พองตัวจากความร้อนที่ไม่ใช่แสงแดด เช่น ได้รับความร้อนจากกันบุหรี่ เตาปิ้งย่าง สะเก็ดไฟ เปลวไฟ แสง UV หรือแหล่งที่ทำให้เกิดความร้อนอื่นๆ ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม
- ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพแช่น้ำ หรือน้ำท่วมขัง จะไม่ได้รับการรับประกันในทุกกรณี

เงื่อนไขที่ 3 – รอยหรือคราบต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ INDY ARCH รุ่น CO-EXTRUSION เป็นนวัตกรรมการผลิตที่มีการพัฒนาจากรุ่นแรกๆ โดยจะมีเลเยอร์ชั้นผิวที่หุ้มภายนอกอีกชั้นเพื่อคุณสมบัติที่ดีขึ้นในการใช้งาน คุณสมบัตินี้มีส่วนช่วยให้ผิวของผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น และลดการดูดซับคราบต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการใช้งาน อาจได้รับความเสียหายจากการเกิดคราบ ไม่ว่าจะเป็นคราบจากงานก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ เช่นคราบปูนหรือทราย มีผลทำให้พื้นผิวถูกทำลายและเป็นรอย ดังนั้นหากมีความจำเป็นต้องติดตั้งไม้สังเคราะห์ ก่อนงานเปียกประเภทอื่น ๆ จำเป็นต้องมีการโพรเท็ค หรือหุ้มด้วยพลาสติก มิให้คราบหรือผงต่างๆ มาทำลายพื้นผิวผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ คราบอาหารและเครื่องดื่ม เช่น โวน์ กาแฟ ซอส น้ำมันพืช ฯลฯ โดยคราบจากการประกอบอาหารสามารถเช็ดทำความสะอาดทั่วไปได้โดยง่ายด้วยแปรงอ่อนนุ่ม และน้ำยาขจัดคราบสูตรอ่อนโยน ที่ไม่มีสารเคมีในการทำลายพื้นผิว และหากไม่ทำความสะอาดโดยทันที อาจทำให้เกิดรอยคราบฝังลึก ซึ่งจำเป็นต้องทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แทนการทำความสะอาดแบบทั่วไป

ผู้ใช้จำเป็นต้องดูแลรักษาในการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเมื่อเกิดรอยคราบจากการใช้งาน แต่หากพบว่า ความเสียหายนั้น เกิดจากความผิดปกติของผลิตภัณฑ์เอง ที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เกิดจากการใช้งาน จะได้รับชดเชยตามเงื่อนไขการรับประกัน

ข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

- คราบสกปรกหรือคราบฝังลึก ที่เกิดจากการใช้งาน โดยมิได้มีการทำความสะอาดทันทีหรือดูแลให้อยู่ในสภาพดีเป็นประจำ
- คราบที่เกิดจากสสารอื่น ๆ ที่ได้รับการทำความสะอาดอย่างไม่เหมาะสม เช่นน้ำยาทำความสะอาด ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนพื้นผิว หรือมีค่า pH เป็นกรด -ด่างเกินมาตรฐาน สารเคมีรุนแรง หรือเคมีประเภทอื่นๆ
- คราบปูน ทราย คราบเศษเหล็ก หรือผงเหล็ก จากงานก่อสร้างหรืองานติดตั้งวัสดุประเภทอื่น
- คราบรอยแห้ง จากน้ำ หรือฝน คราบตะไคร่ ใบไม้แห้ง และคราบฝุ่นทั่วไป

เงื่อนไขที่ 4 – เห็ดและรา

เห็ดและรามักเกิดในสภาพแวดล้อมที่ชื้น เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง เช่น ใต้ใบไม้ที่ทับถม หรือในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ INDY ARCH รุ่น CO-EXTRUSION หากมีการใช้งานและได้รับการดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดโอกาสในการเกิดเห็ดและราได้ ไม้สังเคราะห์ INDY ARCH รุ่น CO-EXTRUSION มีเลเยอร์ชั้นผิวที่หุ้มภายนอกซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ มีส่วนช่วยให้ผิวของผลิตภัณฑ์ ได้รับการปกป้องจากการเกิดเห็ดหรือเชื้อราอยู่ในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งท่านสามารถดูแลทำความสะอาดได้ด้วยตนเอง โดยใช้แปรงขนนุ่มและน้ำยาทำความสะอาดทั่วไปสูตรอ่อนโยน หรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงหากเกิดคราบแน่นหรือตะไคร่น้ำ และไม่ปล่อยให้เกิดการทับถมของเศษใบไม้ ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดเห็ดและราได้

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ต้องมีการติดตั้งที่ถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐาน การปรับระดับพื้นด้วยตง ในระดับที่ได้มาตรฐาน เพื่อเปิดทางระบายน้ำมิให้เกิดน้ำขัง และให้มีการถ่ายเทของอากาศ ผลิตภัณฑ์สามารถโดนน้ำและฝนได้ตามปกติ แต่ต้องไม่แช่อยู่ในน้ำตลอดเวลา การรับประกันจะเกิดขึ้น เมื่อมีการพิสูจน์แล้วว่าการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ได้รับการดูแลรักษาตามปกติ

ข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

- ข้อยกเว้นการรับประกัน รุ่น HOMOGENIZE เนื่องจากวัสดุไม่มีเลเยอร์ชั้นเคลือบผิว การสะสมของครบสกปรก โดยไม่มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมออย่างถูกวิธี อาจส่งผลให้เกิดคราบเชื้อราได้ แต่สามารถขัดผิดโดยเครื่องขัดหรือใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในการทำความสะอาดคราบได้ระดับหนึ่ง
- มีการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีหรือไม่เหมาะสม และไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่มีการระบายน้ำ หรืออากาศ ทำให้ ผลิตภัณฑ์แช่อยู่ในน้ำ มีน้ำขังใต้พื้นที่ ที่มีการติดตั้ง
- ภัยธรรมชาติทุกประเภท เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้
- คราบจากตะไคร่น้ำ

เงื่อนไขที่ 5 – การบิด โก่ง งอ

เมื่อมีการติดตั้งอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน เช่นการติดตั้งตงหรือโครงรับไม้ โดยใช้วัสดุที่แข็งแรงเพียงพอ และมีการเว้นระยะของโครง ไม่เกินระยะที่กำหนด ะเว้นระยะรอยต่อรอบด้านของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถขยายหรือหดตัวได้ตามธรรมชาติเมื่อโดนความร้อนจากแสงแดด การยึดเจาะที่มีการเจาะนำก่อน และใช้วัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งต่าง ๆ ตามมาตรฐานของบริษัท แต่หากผลิตภัณฑ์เกิดการบิด โก่ง แอ่น ผิดรูป ไปจากสภาพปกติ จากตัวผลิตภัณฑ์เอง และพิสูจน์แล้วว่ามิได้เกิดจากการติดตั้งที่ผิดวิธีหรือไม่ได้มาตรฐาน จะได้รับชดเชยตามเงื่อนไขการรับประกัน

ข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

- เมื่อสินค้ามีการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม ไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทฯ หรือซื้อผลิตภัณฑ์นำไปติดตั้งเอง โดยไม่มีการนำแบบ หรือรูปแบบมาขอคำปรึกษา คำแนะนำจากทางบริษัทฯ หรือ การไม่เว้นระยะระหว่างหัวไม้ ให้ไม้มีการหดขยายตัวได้เมื่อเจอ ความร้อนจากแสงแดด, การยึดแบบไม่มีการเจาะนำ เพื่อยิงสกรู
- การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม โครงเคร่ามีระยะห่างเกินเกินกว่าที่กำหนด หรือการเลือกใช้รุ่นของผลิตภัณฑ์ผิดประเภท และรับน้ำหนักเกินกว่าความสามารถในการรับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
- ความเสียหายเกิดจาก โครงสร้างอาคาร โครงเคร่า ต่างของอาคาร ทรุดตัว เสียสภาพ
- การยึดไม้ ในรูปแบบ ชน หรือ แนบชิดกับโครงสร้าง ส่วนของอาคาร หรือส่วนโครงสร้างอื่นๆ ที่เป็นผลทำให้เกิดความเสียหายมาถึงผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขที่ 6 – การสึกของลายไม้ และรอยขูดขีด

ผลิตภัณฑ์ประเภทไม้พื้น มีโอกาสที่จะเสื่อมสภาพจากการใช้งานได้เร็วกกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการเสียดสีอยู่บ่อยครั้งจากการเดิน การเลื่อน โยกย้ายเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ไม้พื้นสังเคราะห์ INDY ARCH รุ่น CO-EXTRUSION และในทุกรุ่น ถูกผลิตให้มีลายไม้ที่สวยงามเหมือนลายธรรมชาติ และมีการทำผิวในลักษณะลายไม้ แบบนูนต่ำ เพื่อกันลื่น ดั้งนั้นลายนูนอาจมีการลบเลื่อนไปตามการใช้งาน ซึ่งเป็นเรื่องปกติของผลิตภัณฑ์

ข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

- ผลิตภัณฑ์ที่มีรอยมาจากการขีดข่วนทุกประเภท จากการใช้งาน
- การสึกหรือรอยที่เกิดขึ้นจาก ภัยธรรมชาติ หรือหรืออุบัติเหตุ
- รอยขูดขีดเสียหาย ระหว่างการก่อสร้าง

เงื่อนไขที่ 7 – การเกิดเสี้ยนไม้ หรือขุยไม้

ผลิตภัณฑ์ไม้พื้นสังเคราะห์ INDY ARCH รุ่น CO-EXTRUSION มีกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยการเพิ่มผิวชั้นนอกของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกประเภท PE และขึ้นรูปด้วยความร้อนสูงในการการหลอมละลายให้ประสานกัน จากนั้นทำให้เกิดลายไม้แบบนูนต่ำด้วยแม่พิมพ์ โดยมีการขัดผิวในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้เกิดผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง อย่างไรก็ตาม อาจเกิดขุยที่ชั้นผิวภายนอกจากการขัดด้วยเครื่องจักรในกระบวนการผลิตจากผู้ผลิต ซึ่งขุยดังกล่าวนั้น มิใช่เสี้ยนไม้ เนื่องจากในเลเยอร์ชั้นผิวในรุ่น CO-EXTRUSION นั้น ไม่มีส่วนประกอบของไม้แต่อย่างใด โดยขุยดังกล่าวอาจเกิดเพียงเล็กน้อย หรือเกิดมากขึ้นอยู่กับจำนวนรอบของการขัด และความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งสามารถระบุได้ในกรณีสั่งผลิต โดยจะต้องระบุตั้งแต่การสั่งซื้อ

ทั้งนี้ ขุยดังกล่าว ไม่มีผลต่อการใช้งานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากขุยพลาสติกจากกระบวนการผลิตมีความอ่อนนุ่มและบาง จะจางหายไปเองด้วยความร้อนจากแสงแดด และการใช้งาน ลักษณะดังกล่าวจึงไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน เว้นแต่มีการระบุไว้ในเอกสารการสั่งซื้อ

ข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

1. การติดตั้งผลิตภัณฑ์ INDY ARCH อย่างผิดวิธี และ/หรือ การฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งานจากทางบริษัทฯ
2. การใช้ผลิตภัณฑ์ ในงานที่บริษัทไม่ได้แนะนำหรือผิดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ
3. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ผิดประเภท ไม่ตรงกับคุณคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่นการนำไม้สำหรับใช้ภายใน ไปใช้ภายนอก
4. การเคลื่อนที่การเปลี่ยนสภาพ การพังทลาย หรือฐานรากของพื้นดินหรือโครงสรางที่ใช้สำหรับรองรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ INDY ARCH
5. ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือหรืออุบัติเหตุ (เช่น น้ำท่วม พายุแผ่นดินไหว ฟ้าผ่า คลื่น สึนามิ ฯลฯ) และ สภาวะสิ่งแวดล้อม (เช่น มลพิษทางอากาศ ดินที่ร่วน การเกิดเชื้อรา ฯลฯ) หรือรอยด่างเปื้อนจากสารเคมีอื่น ๆ (เช่น ขี้ฝุ่น น้ำมัน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ)
6. ความเสียหายที่เกิดจากงานติดตั้งวัสดุอื่น อาทิเช่น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม และความเสียหายระหว่างการก่อสร้าง เช่น คราบปูน สารเคมีหรือผลกระทบจากวัสดุอื่นๆ ที่ทำลายผลิตภัณฑ์
7. การเปลี่ยนแปลงหรือการเลือนของสีในผลิตภัณฑ์ INDY ARCH ตามธรรมชาติ และความแตกต่างของสี ในการซื้อสินค้า ต่างเวลา สินค้าไม่ได้ผลิตในครั้งเดียวกัน
8. การส่งมอบ การจัดเก็บ การละเลยหรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ INDY ARCH อย่างไม่เหมาะสม โดยผู้ซื้อหรือบุคคลอื่นๆ การติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน การติดตั้งโครงเคร่า หรือโครงซัพพอร์ทไม่เป็นไปตามระยะที่กำหนด
9. การรื้อถอนหรือติดตั้งใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่มีการติดตั้งมาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง
10. ผู้ซื้อต้องมีเอกสาร วัน เดือน ปี ที่ซื้อ ใบส่งสินค้า หรือใบเสร็จรับเงิน

A. ประเภทของระยะเวลาการรับประกัน และการชดเชยสินค้า

ระยะเวลาการรับประกันวัสดุ แบ่งตามประเภทการใช้งานสินค้า และลักษณะอาคาร

การใช้งาน	**ระยะเวลาการรับประกัน สำหรับอาคารพักอาศัย**	**ระยะเวลาการรับประกัน สำหรับอาคารสาธารณะ**
พื้น DECK	15 ปี	10 ปี
งานกรุผนัง ระแนง แบบติดตาย	15 ปี	10 ปี
งานฝ้าเพดาน ทั้งภายใน และภายนอก	15 ปี	10 ปี
clip สำหรับติดตั้ง deck	10 ปี	10 ปี

การชดเชยความเสียหายของวัสดุ ตามระยะเวลาการใช้งาน ให้เป็นไปตามระยะเวลาการใช้งาน

การใช้งาน	การชดเชยความเสียหายของวัสดุสำหรับอาคารพักอาศัย **โดยมีอัตราค่าเสื่อมเฉลี่ย ปีละ**	การชดเชยความเสียหายของวัสดุสำหรับอาคารสาธารณะ**โดยมีอัตราค่าเสื่อมเฉลี่ย ปีละ**
พื้น DECK	4%	10%
งานกรุผนัง ระแนง แบบติดตาย	4%	10%
งานฝ้าเพดาน ทั้งภายใน และภายนอก	4%	10%
clip สำหรับติดตั้ง deck	4%	10%

ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบภายใต้การรรับประกันนี้ ในส่วนวัสดุที่มีความเสียหายจริงเท่านั้น โดยจะรับผิดชอบ วัสดุ ภายใต้มูลค่าที่คงเหลือ โดยคิดจากระยะเวลาในคำ อธิบายการรับประกัน ที่กล่าวมาข้างต้น แต่ไม่รวม ถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่อง ของผลิตภัณฑ์ เช่น ค่าติดตั้ง, ค่ารื้อถอน, ค่าขนส่ง, ค่าภาษี ฯลฯ

บริษัท กนกเทรดดิ้ง จำกัด
288/99 หมู่บ้าน เพอร์เฟคพาร์ค เฟส 1 ซอยร่มเกล้า 6/1 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Email: info@indyarch.com
Tel: 02-057-8025
www.indyarch.com